

Einladung

# Vaginale Beschwerden: Viele Erreger – eine Lösung!

26.04.2021

Beginn: 19:15 Uhr

Vortrag: 19:30–21:00 Uhr

Referentin: Mag. pharm. Astrid Janovsky



## Vaginale Beschwerden: Viele Erreger – eine Lösung!

Jucken und Brennen im Intimbereich ist vielen Frauen bekannt – die richtige Therapie jedoch offensichtlich nicht. Denn 2 von 3 Betroffenen würden sich für das falsche (und somit unwirksame) Produkt entscheiden!

Erfahren Sie anschaulich und für die Tara aufbereitet, wie Sie das sensible Thema „Vaginalbeschwerden“ mit Ihrer Kundin am besten besprechen, welche Unterschiede zwischen bakterieller Vaginose und Vaginalmykose bestehen und was deren Ursachen sind. In dem Webinar bekommen Sie darüber hinaus praktische Tipps, wie sich ein rezidivierender Infekt vermeiden lässt. Wir betrachten die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Behandlungsvarianten, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wie umfangreich sich die Einsatzmöglichkeiten von octenisept® in Kombination mit dem Vaginal Applikator gestalten. Dieses innovative Produkt wird Ihnen die Beratung an der Tara zukünftig erleichtern!

Die **Referentin Mag. pharm. Astrid Janovsky** ist bekannt für ihre kurzweiligen und praxisbezogenen Vorträge. Auch an diesem Abend werden der Umgang mit dem heiklen Thema an der Tara und die richtige Beratung im Vordergrund stehen. Ebenso beleuchtet die erfahrene Apothekerin wissenschaftliche Grundlagen rund um vaginale Dysbalancen und deren unterschiedliche Therapieformen.



# Informationen

**ANMELDUNG – ab sofort – unter dem Web-Link:**

**<http://bit.ly/octenisept04>**

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie zusätzlich zeitnah zur Fortbildung (ca. 1 Tag davor) per Mail einen Link sowie eine Kurz-Anleitung für die Online-Teilnahme am WEBseminar. Fragen an die Referentin können während des WEBseminars via Chat-Funktion gestellt werden.

Die Anmeldung kann nur einzeln pro Person und mit einer email-Adresse (nicht für Teams!) erfolgen, da sonst eine personalisierte Ausstellung der Teilnahmebestätigung nicht möglich ist.

**Teilnahme kostenlos!** Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 24.04.2021.

**Kongressbüro/Anmeldung:**

MEDahead Gesellschaft für medizinische Information m.b.H.

Im Verbund der Futuro Gruppe

Mag. Miriam Herbst

Tel.: 01/607 02 33-86, Fax: 01/607 02 33-986

E-Mail: [m.herbst@medahead.at](mailto:m.herbst@medahead.at)

Mit freundlicher Unterstützung von:

**schülke** -+

# Fachkurzinformation

## octenisept® – Lösung zur Wund- und Schleimhautdesinfektion

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g 2-Phenoxyethanol. **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und Übergangsepithel vor operativen Eingriffen, – in der Mundhöhle z. B. vor Zahnextraktionen oder Kürettagen, – im Urogenitaltrakt z. B. vor Hysterektomien – und im Rektalbereich z. B. vor dem Veröden von Hämorrhoiden. Im Vulvovaginalbereich mittels Applikator-Sprühkopf bei unkomplizierten bakteriellen Infektionen und Infektionen durch Pilze. Zur zeitlich begrenzten Wund- und Nahtversorgung sowie zur zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung infizierter Wunden der Haut. octenisept® kann bei Erwachsenen und Kindern ohne Altersbegrenzung eingesetzt werden. Die Unbedenklichkeit und Sicherheit der Anwendung ist auch bei Frühgeborenen ab der 24. Schwangerschaftswoche nachgewiesen. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. octenisept® sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. **Vorsichtsmaßnahmen:** Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z. B. Drainage, Lasche). **Hilfsstoffe:** (3-Cocosfettsäure-amidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. **Abgabe:** rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Wirkstoffgruppe:** Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiseptika und Desinfektionsmittel, ATC-Code: D08AJ57; Octenidin, Kombinationen. **Zulassungsinhaber:** Schülke & Mayr Ges.m.b.H., Seidengasse 9, A-1070 Wien. **Stand der Information:** 01.2019. Weitere Angaben wie Dosierung und Art der Anwendung, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen oder Gewöhnungseffekte entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

PZN octenisept® 50 ml: 1876970  
PZN Vaginal Applikator: 4733805